

- Baza Azbestowa –
narzędzie do monitorowania procesu
oczyszczania kraju z azbestu

Toruń, 30 września 2026 r.



www.bazaazbestowa.gov.pl

Narzędzie do monitorowania procesu oczyszczania kraju z wyrobów zawierających azbest
(gromadzenie i przetwarzanie danych z inwentaryzacji).


Informacje ogólnodostępne:

- Aktualne dane ilościowe
- Zestawienia statystyczne oraz analizy i raporty (GeoAzbest)
- Baza firm zajmujących się m.in. demontowaniem wyrobów zawierających azbest
- Lista składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest
- Wykaz lokalnych i regionalnym programów usuwania azbestu
- Aktualności (komunikaty)
- Pliki do pobrania (np. opracowania, poradniki, ulotki, wzory formularzy)

Informacje dostępne po zalogowaniu na konto użytkownika:

- Rejestr wyrobów zawierających azbest

Obieg informacji o wyrobach



*w tym marszałek województwa oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta jako właściciel lub zarządzający obiektami z wyrobami azbestowymi (np. budynki komunalne, strażnice OSP, budynek urzędu, świetlice wiejskie, instalacja wodociągowa lub przystanki/wiaty autobusowe i dworce)

Wprowadzanie danych do Bazy Azbestowej – podstawa prawna

❑ Art. 162 ust. 6 ustawy - Prawo Ochrony Środowiska

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo przedkłada marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

❑ Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. tj. z dnia 7 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1450):

§ 2 Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia.

§ 4 ust. 2 Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl [...].

Baza
Azbestowa

RAPORT ROCZNY POTWIERDZENIE

Dane gminy:

Kod TERYT:

Nazwa Gminy:

Rodzaj gminy:

Powiat:

Województwo:

Szczegóły raportu:

Rok sprawozdawczy:

2025

Liczba wszystkich wyrobów w Bazie Azbestowej:

283

Liczba wyrobów edytowanych w roku sprawozdawczym:

54

Liczba wyrobów unieszkodliwionych w roku sprawozdawczym:

11

Liczba wyrobów dodanych do bazy w roku sprawozdawczym:

2

Data ostatniej edycji danych:

2026-03-31

Data przesłania raportu:

2026-03-31

Podstawowe zasady pracy w systemie

1. Od 2013 r. **Baza Azbestowa jest jedynym obowiązującym rejestrem wyrobów** zawierających azbest, jednolitym dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w kraju (konto użytkownika).
2. Dane o wyrobach od mieszkańców/podmiotów należy wprowadzać do rejestru **na bieżąco** (system jest dostępny przez cały rok).
3. Informacje o wyrobach usuniętych – dodanie wpisu o lokalizacji i wyrobie (jeśli nie widnieje w BA) lub edycja wpisu (jeśli widnieje w BA).
4. Podpisaną „Informację o wyrobach zawierających azbest” należy traktować jako **oświadczenie wykorzystującego**.
5. Brak wymogu dołączenia do „Informacji...” dokumentów typu faktura za demontaż/odbiór odpadów lub karta przekazania odpadów (KPO).
6. Każdy właściciel nieruchomości powinien posiadać pisemne oświadczenie firmy demontującej o prawidłowym wykonaniu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Wymóg przechowywania oświadczenia przez co najmniej 5 lat.

Przetwarzanie danych w Bazie Azbestowej

Zestawienie statystyczne

Wyszukiwanie zaawansowane

>> Masa wszystkich wyrobów w kg - zwiń ^

Lp.	zinwentaryzowane			unieszkodliwione			pozostałe do unieszkodliwienia		
	razem	osoby fizyczne	osoby prawne	razem	osoby fizyczne	osoby prawne	razem	osoby fizyczne	osoby prawne
1	9 249 350 151	8 425 477 996	823 872 155	2 241 562 547	2 042 879 416	198 683 132	7 007 787 603	6 382 598 580	625 189 023


>> Masa wyrobów w kg wg rodzaju - rozwiń v

>> Masa wyrobów w kg wg województw - rozwiń v


>> Masa wyrobów w kg wg powiatów - rozwiń v

>> Masa wyrobów w kg wg gmin - rozwiń v

GeoAzbest - graficzna prezentacja danych, raporty i analizy



GeoAzbest - graficzna prezentacja danych, raporty i analizy



GeoAzbest - graficzna prezentacja danych, raporty i analizy



GeoAzbest - graficzna prezentacja danych, raporty i analizy

GeoAzbest
Elektroniczny System Informacji Przestrzennej do monitorowania realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

Geoserwis **Analizy** Raporty Pomoc

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Baza Azbestowa

Wyloguj

Szukaj

Wyroby azbestowe

identyfikator	
pilność	wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
ilość wyrobów	300 kg
ilość nieszkodliwiona	0 kg
ilość pozostała	300 kg
liczba wyrobów	1

pokaż szczegóły

Numeryczny Model Terenu

OpenStreetMap

Działki z wyrobami według stopnia pilności usunięcia

☒ Działki z wyrobami

Właściciel wyrobów

☒ Osoba fizyczna

☐ Osoba prawna

Wyroby azbestowe



☒ Budynki z azbestem

☐ Budynki oczyszczone z azbestu

☐ Budynki z wyrobami (wszystkie wprowadzone do systemu, w tym niesklasyfikowane)



☐ Instalacje rur azbestowo-cementowych

GeoAzbest - graficzna prezentacja danych, raporty i analizy



Stan danych w Bazie Azbestowej na dzień 24.09.2026 r.

GeoAzbest – graficzna prezentacja danych, raporty i analizy



Stan danych w Bazie Azbestowej na dzień 24.09.2026 r.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

I. Lista lokalizacji (System Zarządzania Danymi)

- ❑ Lokalizacje wymagające weryfikacji lub z niepełnymi danymi adresowymi.

Ulica↕↕	Nr↕↕	Działka↕	[kg]↕↕	Wyr. ↕↕	Spr.	Zwer.
					Wybierz ▾	nie ▾
?	?	?	0.000	4		▲
?	?	?	0.000	6		▲
			0.000	3		▲

- ❑ Lokalizacje zdublowane (te same lokalizacje wpisane dwukrotnie w różnym czasie).

40	131/6	825.000	1	▲	🔍
40	131/6	825.000	1	▲	🔍

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

I. Lista lokalizacji (System Zarządzania Danymi)

- ☐ Lokalizacje, do których nie przypisano żadnych wyrobów (brak wpisów na liście wyrobów w danej lokalizacji).

Działka++	[kg]++	Wyr. ++	Spr.	Zwer.
			Wybierz ▾	nie ▾
2286/2	0.000	0		⚠

- ☐ Nieczytelny wpis o lokalizacji wyrobów na terenie ROD (niezgodny z instrukcją).

Przykład prawidłowego wpisu:

Jan Kowalski (ROD „Maki”), działka 123/45, Warszawa, ul. Krótka, nr: 183*/P35**

* 183 to numer adresowy ROD-u (jeśli został nadany)

** P35 to parcela działkowa nr 35 dzierżawiona przez mieszkańca

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

I. Lista lokalizacji (System Zarządzania Danymi)

- ☐ Wyroby zdublowane (te same obiekty i wyroby wpisane dwukrotnie na listę wyrobów w danej lokalizacji).

Rodzaj zabudowy	Rodzaj wyrobu	Rok planowanego unieszkodliwienia wyrobu	Ilość wyrobu [kg]	Ilość unieszkodliwiona [kg]	Ilość wyrobu pozostała do unieszkodliwienia [kg]
azbest zmagazynowany	plyty faliste	2032	120.0	120.0	0.0
gospodarczy	plyty faliste	2032	2370.0	2370.0	0.0
gospodarczy	plyty płaskie	2031	2625.0	2625.0	0.0
gospodarczy	plyty płaskie	2031	2625.0	2625.0	0.0
gospodarczy	plyty płaskie	2031	2625.0	2625.0	0.0

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

II. Poprawność wyświetlania się danych na portalu GeoAzbest

- ❑ Lokalizacje z podejrzeniem błędu w danych adresowych, numerze działki lub obrębu.



Obiekty z wyrobami przypisane do np. pól uprawnych, przydrożnych rowów, działek drogowych, działek zalesionych itp.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

II. Poprawność wyświetlania się danych na portalu GeoAzbest

- ☐ Wyroby bez wrysowanej geometrii.



Obrysy nie są wymagane w przypadku wyrobów unieszkodliwionych oraz azbestu zmagazynowanego.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

II. Poprawność wyświetlania się danych na portalu GeoAzbest

- ☐ Obrisy nakładające się.



Geometria nakładająca się, wskazująca na wpis zdublowany, błąd w danych adresowych lub nieprawidłowy sposób wprowadzenia danych o wyrobie do BA.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

II. Poprawność wyświetlania się danych na portalu GeoAzbest

- ☐ Obrysy o nietypowych kształtach.



Obrysy w kształcie trójkątów, obrysy obejmujące całą działkę lub obrysy kilku obiektów łącznie.


Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

II. Poprawność wyświetlania się danych na portalu GeoAzbest

- ❑ Obrisy zlokalizowane poza granicami działek ewidencyjnych.



Jak sprawdzić aktualność danych ewidencyjnych?



The screenshot displays the Geoportal.gov.pl web application. The main map shows an aerial view of a residential area in Kraków, with several buildings outlined in red and labeled with numbers like 10c, 12a, 4A, 27, 29, and 12. A blue arrow points from the map to a data panel on the left. This panel contains three entries:

- WMS, Adresy i ulice
Kraków, Józefa Marcika 4
- WMS, Ewidencja gruntów i budynków
126104_9.0045.40/27
- WMS, Wyznaczanie wysokości

On the right side of the map, there is a search overlay titled "Wyszukiwanie adresów". It contains a search bar with the text "Kraków, Marcika 4" and a "Szukaj" button. Below the search bar, there are two search results:

- Kraków, Józefa Marcika 4**
(Polska, małopolskie, Kraków, Kraków)
- Kraków, św. Marka 4**
(Polska, małopolskie, Kraków, Kraków)

The bottom of the screen shows a status bar with the following information:

Układ współrzędnych mapy 1992 (EPSG 2180) X: 238340.02 Y: 566899.06 N: 50°00'30.89" E: 19°56'02.12" Aktualna Skala 1:1000

Zmiana pracownika oddelegowanego do pracy w Bazie Azbestowej

Przed rozpoczęciem uzupełniania rejestru:

1. zaktualizuj dane kontaktowe użytkownika systemu
Zobacz profil -> Edytuj profil
2. zapoznaj się z instrukcją użytkownika
Pytania i odpowiedzi -> Instrukcja użytkownika
3. zapoznaj się z filmami instruktażowymi
Pytania i odpowiedzi -> Baza wiedzy o Bazie Azbestowej
4. zapoznaj się z bazą najczęściej zadawanych pytań
Pytania i odpowiedzi -> Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
5. napisz do Administracji Bazy Azbestowej
Kontakt -> Administracja Bazy Azbestowej -> admin@bazaazbestowa.gov.pl

Moduł „Zapisz się na instruktaż”

Bezpłatne instruktaże online dotyczące wprowadzania danych do systemu.

System Zarządzania Danymi -> Zapisz się na instruktaż

Zapisz się na instruktaż

Temat	Termin	Miejsce	Zapisy do	Opcje
Metody weryfikowania poprawności danych wprowadzonych do BA	22.10.2026 10:00 - 12:00	platforma Teams	21.10.2026 12:00	Zapisz się

Moduł „Zapisz się na instruktaż”

Zapisz się na instruktaż

[« Powrót do listy](#)

Temat Metody weryfikowania poprawności danych wprowadzonych do BA

Termin 22.10.2026 10:00 - 12:00

Miejsce platforma Teams

Zapisy do 21.10.2026

Twoje dane

Imię: *

Elżbieta

Nazwisko: *

Mackiewicz

TERYT gminy:

Gmina/Województwo:

E-mail: *

Telefon:

.224119750

* Pola wymagane

Anuluj

Wyślij

Moduł „Zapisz się na instruktaż”

Moje instruktaże

Aktualne instruktaże

Opcje wyświetlania ▼

Lp.	Temat ++	Termin ++		Miejsce	Data zapisu ++	Opcje
		Od	Do			
		RRRR-M	RRRR-M			Q X
1.	Metody weryfikowania poprawności danych wprowadzonych do BA	22.10.2026 10:00 - 12:00		platforma Teams	15.09.2026 08:17	
« 1 »						

Odbyte instruktaże

Lp.	Temat ++	Termin ++		Miejsce	Data zapisu ++
		Od	Do		
1.	Baza Azbestowa - wyszukiwanie zaawansowane	10.09.2026 10:00 - 12:00		platforma Teams	31.08.2026 08:20
« 1 »					

Moduł „Zapisz się na instruktaż”

Bilans (27.05 – 17.09.2026 r.):

- 7 przeprowadzonych instruktaży
- 800 uczestników (osób pracujących w BA lub wdrażanych)

Planowane:

- 22.10.2026 r. - Metody weryfikowania poprawności danych wprowadzonych do BA
- 29.10.2026 r. - Demontaż częściowy - sposób wprowadzania danych do BA

W przypadku zmiany przepisów:

- terminy spotkań instruktażowych dla JST (omówienie zmian w BA)
- komunikaty w zakładce *Aktualności*
- automatyczne powiadomienie z systemu na skrzynki mailowe użytkowników.

Pamiętajmy o bieżącej aktualizacji danych kontaktowych!



Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

Dziękuję za uwagę